

**Vittorio Uniformes**  
**MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES**  
**UNE0065**

**Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños.**  
**Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso**

Nuestras Mascarillas higiénicas reutilizables cubren nariz, boca, y barbilla garantizando un ajuste adecuado con la cara.

Están confeccionadas con tejidos con una eficacia filtrante adecuada, que permiten la respiración.

Cumple los criterios de aceptación, usando los ensayos de la Norma UNE-EN-14683.

<b>Ensayos</b>	<b>Criterio de aceptación</b>
Eficacia de filtración. (%) (“ensayo BFE”)  Ensayada a través de ensayo de eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%) (apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)	≥90
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm <sup>2</sup> ) < 60 (apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)	<60

Los tejidos utilizados están libres de ingredientes nocivos o tóxicos. No desprenden olores desagradables, están libres de colofonia.

Cumplen la norma de resistencia a la penetración microbiana en seco y en húmedo.

Desprendimiento de partículas, cumple con resistencia a la penetración de líquidos y bacterias según norma EN-13795.

Resisten a la abrasión, rotura y tensión según norma EN-1379.

Tiene equivalencia FFTP-2

Ensayos realizados según Directiva europea de productos sanitarios CEE/93/42

Nuestros tejidos tienen una eficacia en la filtración de aerosoles y partículas >94%

Prueba realizada según norma UNE-EN14683

Son resistentes a la penetración de efecto hidrófugo.

Su eficacia de filtración de partículas de 0,4 micras de diámetro y mayores, sobrepasa el 96%. Pruebas realizadas según norma UNE-EN149

Los tejidos cumplen con la resistencia al peeling, obteniendo 5 sobre 5 en UNE-EN ISO 12945-2. No desprende pelusas y cumplen con requisitos establecido de confort.

**Condiciones de lavado**

Nuestras Mascarillas conservan su eficacia durante al menos 25-30 ciclos de lavado y secado, siguiendo indicaciones.



Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con el detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60 °C.

No usar lejía.

Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.

No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Planchado a 140° de 10-15 segundos.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

